



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 Διοίκηση 6^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου &
 Δυτικής Ελλάδας
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 03-07-2020

Αριθ. Πρωτ.: 5915

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληροφορίες: ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Ταχ. Δ/ση: Οδός Φιλοσόφων
 Τηλέφωνο: 26453 60306
 FAX: 26450-25377
 e-mail: vasovaggeli@ghol.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « Η/Υ, TABLET, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας μετά την υπ' αριθ. 4^η/ 02-07-2020 θ.7^ο Έκτακτο απόφαση Δ.Σ. διενεργεί πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια «Η/Υ, Tablet, θερμικών εκτυπωτών», για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λευκάδας, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

α/α	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε τμχ
1.	Η/Υ	3
2.	TABLET	6
3.	ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	8
4.	ACCESS POINT	6

3 Η/Υ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	>=Intel core i3 ή αντίστοιχο άλλης εταιρίας
ΜΝΗΜΗ	>=4 GB RAM
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	WINDOWS 10 PRO

20PROC006969522-2020-07-03

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ	>=120 GB SSD
ΘΘΟΝΗ	>=21 inch LED FULL HD, συνδεσιμότητα: VGA,DVI,HDMI
ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙ	ΣΥΝΔΕΣΗ usb

6 TABLET ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΣΚΛΗΡΗ ΘΗΚΗ

ΘΘΟΝΗ	>=10,1",ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1280X800
ΜΝΗΜΗ	>=2 GB RAM
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Google Android 9 Pie
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	>=QUAD CORE
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	>=32 GB eMMC
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	>= Li-ion 4850 mAh
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	>=Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2

8 ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Ταχύτητα Εκτύπωσης	102mm/sec
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Thermal
Τύπος Σύνδεσης	Serial/USB/Parallel
Είσοδος/Εξοδος χαρτιού	Top
Εκτύπωση Barcode	Ναι
Εκτύπωση Ετικέτας	Ναι
Maximum print area	4.09"/104 mm x 39"/990 mm
Ανάλυση εκτύπωσης	203 dpi/8 dots per mm
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά	Μνήμη: 8 MB Flash, 8 MB SDRAM, Θύρες Επικοινωνίας: RS-232, USB V1.1, parallel 36 pin
Διαστάσεις L x W x H	201 x 173 x 239 mm

6 ACCESS POINT

Κατασκευαστής	TP-LINK
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα	802.11b/g/n
Θύρες LAN	1
POE	Yes
Αποσπώμενη κεραία	No
Εξωτερικού χώρου	No
Power Consumption	2.8W

Μέγιστη Ταχύτητα WLAN	Up to 300 Mbps
Power Supply	24V Passive PoE (+4,5 pins; -7,8pins. PoE Adapter Included)
Εγγύηση (μήνες)	Lifetime

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό.

Ύψος πιθανής δαπάνης: 5.930€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Όροι συμμετοχής

1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) υποφακέλους. Έναν με την τεχνική προσφορά (σε 2 αντίγραφα) και έναν με την οικονομική προσφορά (σε 2 αντίγραφα).

2. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις:

Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο 350 παρ 3 Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017)

Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί Χαρτ. ΑΕΠΠ

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%]

Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί Χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ

Φόρος Προμηθευτών 4%

- (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο οποίο υπάγεται το είδος).

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν γίνονται δεκτές.

7. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με χρηματικό εντάλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
8. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν είναι σύμφωνο με την υπογραφείσα σύμβαση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να το αντικαταστήσει με άλλο σύμφωνο με τη σύμβαση.
9. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό.

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση, **πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών και συγκεκριμένα από 03-07-2020 ημέρα Παρασκευή έως και 10-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στη γραμματεία του Νοσοκομείου.**

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία **στις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 13-07-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου.**

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά υποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δε λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια της πρόσκλησης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη "Προσφορά", β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ. Ο αριθμός της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ